

SlimLine 38

Janelas



Reynaers
Aluminium

Janelas.
Portas.
Fachadas.

Together for better

www.reynaers.pt

Design ultrafino, luminoso e elegante

Se procura janelas finas de elevado desempenho que permitam a entrada abundante de luz natural, SlimLine 38 é a escolha ideal para o seu próximo projeto. Perfeita tanto para novas construções minimalistas como para projetos de renovação, este sistema de janelas de alumínio com o “look and feel” intemporal de aço, integra-se harmoniosamente com qualquer estilo arquitetónico, oferecendo vistas incríveis para o ambiente circundante.

Com inúmeras variantes de design, opções de segurança, incluindo anti-intrusão (RC2 / PAS 24) e corta-fogo e uma ampla variedade de tipos de abertura, SlimLine 38 permite-lhe criar a janela ideal. Além disso, o seu design certificado Cradle To Cradle®, de baixo impacto ambiental, atende a todas as necessidades de construção sustentável, hoje e no futuro.



Solução resistente e para o futuro.

Graças à utilização eficiente dos materiais no sistema SlimLine 38, a sua pegada de carbono é notavelmente reduzida. Além disso, os perfis certificados Cradle To Cradle® são 100% recicláveis, enquanto as variantes de alto isolamento do sistema permitem satisfazer todas as necessidades para uma construção de baixo consumo energético. Desfrute de um excelente desempenho térmico durante todo o ano.

Design minimalista com aparência de aço.


As janelas SlimLine 38 combinam um design intemporal com um visual de aço e todos os benefícios dos perfis de alumínio. A tradição encontra a tecnologia moderna, uma vez que este sistema de alto desempenho oferece uma estética elegante e abundante luz natural. Crie facilmente vistas impressionantes com aberturas minimalistas, até 2,8 metros de altura.

Acabamentos precisos e de alta qualidade, em cada pormenor.

O design de alta qualidade é mais visível nos detalhes mais delicados. Para SlimLine 38, isto significa que todas as ferragens, incluindo dobradiças e opções de drenagem, estão discretamente ocultas dentro dos perfis. Até mesmo as opções anti-intrusão e corta-fogo estão disponíveis para esta solução. A sua versatilidade torna SlimLine 38, na solução perfeita para todos os tipos de projetos (novos ou de renovação), incluindo o seu.

SlimLine 38 Janelas Geral

Dimensões possíveis das folhas (mm)



*As dimensões máximas dependem de múltiplos parâmetros, incluindo requisitos de resistência à carga do vento e escolha do tipo de vidro.


Peso possível das folhas (kg)

Oscilobatente	Batente	Fixa	Janela de sacada
170	170	300	130

Dimensões visíveis (mm)

Janela SlimLine 38-Classic com abertura para o interior


1	Largura mín. do aro	33
2	Largura mín. da folha	23
3	Profundidade do aro	99
4	Profundidade da folha	86
5	Espessura do vidro	Até 55



SlimLine 38 Janelas Variantes

SlimLine 38-Alto Isolamento (padrão)

Valor térmico - Uf (W/m²K)	Até 1.9
Acústica - (Rw (C; Ctr))	45 (-1;-5)
Permeabilidade ao ar	C4 (600 Pa)
Estanquidade à água	9A (600 Pa)
Resistência à carga do vento	C3 (1200 Pa)
Anti-intrusão	RC2 (EN 1627) / PAS 24



Encontre mais variantes no nosso website




SlimLine 38 Janelas Opções



Drenagem oculta

Graças a esta opção de drenagem já não precisa de capas de plástico para esconder os orifícios de drenagem. Como resultado, desfruta sempre de linhas simples, de um design minimalista e de um excelente desempenho, à medida que a água flui.



Mosquiteiras

Dispomos de redes mosquiteiras visíveis (as clássicas) e de redes mosquiteiras ocultas totalmente integradas. Apesar de muitas vezes negligenciada na fase de projeto, esta solução é uma das opções mais populares entre os nossos clientes.



Dobradiças ocultas

A diferença reside muitas vezes nos mais pequenos detalhes. É por isso que as dobradiças subtilmente ocultas são o derradeiro toque final para as suas janelas e portas. Com a ferragem oculta, obtém-se um visual limpo quando o sistema é aberto ou fechado.



Balaustrada de vidro

Para evitar acidentes, melhorámos as nossas janelas com esta elegante barreira de vidro, especialmente a pensar nos edifícios altos. Os residentes podem continuar a respirar ar fresco, sem preocupações.



Design

As janelas SlimLine são especialmente conhecidas pelo seu visual elegante e ultraminimalista. Independentemente de optar pela variante de design Classico, Cubic ou Ferro do sistema, encontrará o “look and feel” do aço que se harmoniza com todos os estilos arquitetónicos, sem comprometer a qualidade. Mantendo as linhas de visão discretamente visíveis, as janelas SlimLine 38-Alto Isolamento proporcionam a eficiência energética ideal para o seu projeto.



Fotografia: @hereandnowagency

Sustentabilidade

As janelas SlimLine 38 são sempre uma escolha consciente. Este sistema, certificado Cradle To Cradle®, oferece uma variante de alto isolamento e apresenta perfis ultrafinos que requerem uma quantidade reduzida de alumínio na fabricação. Como resultado, as janelas têm uma pegada de carbono incorporado mais baixa do que a maioria dos sistemas concorrentes. Além disso, o alumínio é 100% reciclável, permitindo o uso contínuo, sem comprometer a qualidade.

Entre em contacto

Interessado ou à procura de informação técnica mais detalhada? Contacte o seu gestor comercial da Reynaers Aluminium ou digitalize o código QR e visite o nosso website.

