

SlimLine 38

Portas



Reynaers
Aluminium

Janelas.
Portas.
Fachadas.

Together for better

www.reynaers.pt

Design ultrafino e elegante

Com SlimLine 38, tem sempre à mão uma solução para portas minimalistas. Este sistema ultrafino está disponível em várias variantes de design e oferece uma qualidade refinada a cada pormenor. Perfeita tanto para novas construções minimalistas como para projetos de renovação, o “look and feel” intemporal de aço, integra-se harmoniosamente com qualquer estilo arquitetónico. Variantes como janelas de sacada ou portas de terraço e desempenho anti-intrusão (RC2 / PAS 24), ajudam-no a atingir os padrões de segurança com a eficiência energética da atualidade. SlimLine 38 encontra a elegância na sustentabilidade. Desfrute da qualidade certificada Cradle To Cradle®, sempre que abrir ou fechar esta solução.



Solução resistente e para o futuro.

Graças à utilização eficiente dos materiais no sistema SlimLine 38, a sua pegada de carbono é notavelmente reduzida. Além disso, os perfis à prova de futuro, são 100% recicláveis, enquanto as variantes de alto isolamento do sistema permitem satisfazer todas as necessidades para uma construção de baixo consumo energético. Escolha um design ultrafino sem comprometer a qualidade, nem o conforto.

Design minimalista com aparência de aço.


As portas SlimLine 38 combinam um design intemporal com um visual de aço e todos os benefícios dos perfis de alumínio. Desempenho excecional, estética elegante e velocidade de fabricação rápida: é a solução perfeita para todos os tipos de projetos. As variantes de design Classic e Ferro, juntamente com os vários tipos de abertura do sistema, permitem-lhe dar um toque pessoal à sua caixilharia.

Acabamentos precisos e de alta qualidade, em cada pormenor.

O design de alta qualidade é mais visível nos detalhes mais delicados. Para SlimLine 38, isto significa que todas as ferragens, incluindo dobradiças e opções de drenagem, estão discretamente ocultas dentro dos perfis ultrafinos. Além disso, o sistema de portas é fornecido com várias soluções de soleiras para combinar um design elegante com pura funcionalidade. Desfrute de um verdadeiro estilo artesanal com portas sofisticadas, até 3 metros de altura.

SlimLine 38 Portas Geral

Dimensões possíveis das folhas (mm) Peso possível das folhas (kg)




*As dimensões máximas dependem de múltiplos parâmetros, incluindo requisitos de resistência à carga do vento e escolha do tipo de vidro.

Dimensões visíveis (mm)

Porta de abertura para o interior

1	Largura mín. do aro	38
2	Largura mín. da folha	21
3	Profundidade do aro	76 ou 99
4	Profundidade da folha	86
5	Espessura do vidro	Até 55



SlimLine 38 Portas Variantes


SlimLine 38-Porta de Terraço

Valor térmico - Uf (W/m²K)	Até 1.6
Estanquidade à água	9A (600 Pa)
Resistência à carga do vento	C3 (1200 Pa)
Anti-intrusão	RC2 (EN 1627)



SlimLine 38-Porta com Soleira Rasa

Valor térmico - Uf (W/m²K)	Até 1.6
Estanquidade à água	-
Resistência à carga do vento	-
Anti-intrusão	-




SlimLine 38-Porta de Entrada

Valor térmico - Uf (W/m²K)	Até 1.6
Estanquidade à água	5A (200 Pa)
Resistência à carga do vento	C3 (1200 Pa)
Anti-intrusão	RC2 (EN 1627) / PAS 24



Encontre mais variantes no nosso website



SlimLine 38 Portas Opções



Drenagem oculta

Graças a esta opção de drenagem já não precisa de capas de plástico para esconder os orifícios de drenagem. Como resultado, desfruta sempre de linhas simples, de um design minimalista e de um excelente desempenho, à medida que a água flui.



Solução antipânico

Em determinados edifícios públicos, é essencial que haja uma via de evacuação rápida e segura. Equipamos as portas SlimLine 38 com tecnologia antipânico para garantir uma passagem segura em situações de perigo.



Soleira baixa

Ao reduzir a altura da soleira, pode proporcionar um acesso livre em qualquer altura. Limite os riscos de tropeçar e crie um aspeto limpo e atraente para as suas portas.



Soleira rasa

Facilitar a criação de entradas e saídas apelativas e sem obstáculos, nunca foi tão fácil. A nossa solução de soleira rasa é a escolha perfeita para projetos acessíveis a pessoas de mobilidade reduzida, mesmo com pisos contínuos.



Design

As portas SlimLine são especialmente conhecidas pelo seu visual elegante e ultraminimalista. Independentemente de optar pela variante de design Classic, Cubic ou Ferro, encontrará sempre uma entrada estética e robusta para qualquer edifício. A mais recente atualização inclui, agora, uma variante ultrafina com uma elegante fechadura colocada sobre o vidro. É o perfil de abertura mais fino de toda a nossa gama de sistemas de portas.



Sustentabilidade

As portas SlimLine 38 são sempre uma escolha consciente. Este sistema, certificado Cradle To Cradle®, oferece uma variante de alto isolamento e apresenta perfis ultrafinos que requerem uma quantidade reduzida de alumínio na fabricação. Como resultado, as portas têm uma pegada de carbono incorporado mais baixa do que a maioria dos sistemas do mercado. Além disso, o alumínio é 100% reciclável, permitindo o uso contínuo, sem comprometer a qualidade.

Entre em contacto

Interessado ou à procura de informação técnica mais detalhada?

Contacte o seu gestor comercial da Reynaers Aluminium ou digitalize o código QR e visite o nosso website.

